

## Expérience Signature Premium de Trévi

62 600 BTU BBQ 3 brûleurs en acier inoxydable, brûleurs infrarouges, module d'évier et centre de bar et de boissons avec comptoirs en pierre frittée noir



### Caractéristiques principales

- 62 600 BTU avec brûleur infrarouge en céramique
- Surface de cuisson de 26" x 18" et grilles en acier inoxydable
- Construction durable en acier aluminisé et en acier inoxydable
- Lampes de cuisson halogènes et comptoir en pierre frittée noire
- Prêt pour le propane, convertible au gaz naturel
- Centre de boissons avec tablette amovible

### APPARENCE

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type de cuisine                | Cuisine extérieure                                             |
| Forme de la cuisine extérieure | Droite ou en forme de U                                        |
| Nombre d'éléments              | 2                                                              |
| Matériau du cadre              | Acier aluminisé avec revêtement en poudre noir**(voir page 2.) |
| Couleur du cadre               | Noir                                                           |
| Matériau du châssis            | Acier                                                          |
| Comptoir inclus                | Oui                                                            |
| Matériau du comptoir           | Pierre frittée noire**(voir page 2.)                           |
| Couleur du comptoir            | Noir                                                           |
| Couleur de la poignée          | Acier inoxydable                                               |
| Type de carburant              | Propane liquide / Conversion au gaz naturel                    |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Bouton lumineux                           | Oui |
| Lumière intérieure                        | Oui |
| Tablette amovible incluse                 | Oui |
| Table latérale incluse                    | oui |
| Housse résistante aux intempéries incluse | Oui |
| Plaque d'angle 45° incluse                | Oui |
| Kit de rôtisserie inclus                  | Oui |
| Éclairage de la plate-forme inférieure    | oui |
| Support de réservoir de propane           | Oui |

### MODULE BBQ

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre de brûleurs                                           | 3                                                  |
| Brûleur BBQ Puissance BTU (par brûleur)                      | 12,000                                             |
| Matériau du brûleur BBQ                                      | Acier inoxydable 304                               |
| Infrarouge inclus                                            | Oui                                                |
| Nombre de brûleurs infrarouges                               | 2                                                  |
| Matériau du brûleur infrarouge                               | Céramique                                          |
| Puissance en BTU du brûleur infrarouge (par brûleur)         | Brûleur principal 13,000<br>Brûleur arrière 13,600 |
| Brûleur latéral inclus                                       | Non                                                |
| Dimension intérieure du barbecue (WxDxH)                     | 27.375" x 18.25" x 11.5"                           |
| Matériau de la grille de cuisson                             | Acier inoxydable 304                               |
| Grille de maintien au chaud incluse                          | Oui                                                |
| Matériau du réchaud                                          | Acier inoxydable 304                               |
| Dimensions du réchaud (LxP-POUCES))                          | 28" x 6"                                           |
| Table d'appoint pour barbecue incluse                        | Oui                                                |
| Table d'appoint pliable pour barbecue                        | Oui                                                |
| Dimensions de la table d'appoint pour barbecue (LxP-POUCES)) | 13" x 23"                                          |
| Tamiseur de flamme inclus                                    | Oui                                                |
| Matériau du dompteur de flammes                              | Acier inoxydable                                   |
| Nombre de tiroirs                                            | 2                                                  |
| Lumière intérieure incluse                                   | Oui                                                |
| Nombre de lampes                                             | 2                                                  |
| Type d'éclairage intérieur                                   | Halogène                                           |


### MODULE D'ÉVIER

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Evier extérieur inclus                        | Oui                  |
| Robinet d'extérieur inclus                    | Oui                  |
| Matériau de l'évier extérieur                 | Acier inoxydable 304 |
| Dimensions de l'évier (LxPxH-POUCES)          | 11.3 x 13.3 x 7.2"   |
| Réfrigérateur inclus                          | Oui                  |
| Dimensions du réfrigérateur (Lx - PxH-POUCES) | 15.5" x 20" x 20.5"  |
| Lumière intérieure incluse                    | Oui                  |
| Planche à découper incluse                    | Oui                  |
| Type d'installation de l'évier                | Tuyau                |
| Tiroir poubelle inclus                        | Oui                  |


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Disjoncteur                               | 15 ampères                                   |
| Volts                                     | 120V                                         |
| Cordon d'alimentation inclus              | Oui                                          |
| Emplacement du cordon d'alimentation :    | En bas à l'arrière                           |
| Longueur du cordon d'alimentation (pieds) | 5.8                                          |
| Type de cordon d'alimentation :           | NEMA 5-15P<br>(3 broches reliées à la terre) |
| ISTA 6A                                   | Oui                                          |
| Normes de sécurité                        | liste de sécurité cSGSus                     |
| Numéro de dossier/certification           | 801431                                       |
| Dimension du produit (LxPxH)              | 99.42" x 46.92" x 60"                        |
| Poids net (Lbs)                           | 380.3                                        |


## ACCESSOIRES




Tamiseur de flammes



Grilles de cuisson



Grille de réchauffage



Tuyau et régulateur




Kit de rôtisserie



Planche à découper



Poubelle



Couvercle de l'ensemble de cuisine

## ATOUTS DU PRODUITS

### Comptoir en pierre frittée\*\*

La pierre frittée est un matériau de haute performance obtenu par un procédé de frittage, où des poudres minérales telles que le quartz, le feldspath et le kaolin sont compactées et chauffées à haute température sans fondre complètement. Ce processus crée une surface dense, homogène et résistante, idéale pour les comptoirs de cuisines extérieures.


#### Avantages de la Pierre Frittée

- **Durabilité Exceptionnelle** : Résistance aux intempéries et à l'usure.
- **Résistance aux Taches et à l'Eau** : Surface imperméable, facile à nettoyer.
- **Esthétique Variée** : Large choix de couleurs et finitions pour un design adaptable.
- **Résistance Thermique et UV** : Maintient sa stabilité et son aspect au fil du temps.
- **Respect de l'Environnement** : Matériau recyclable avec une empreinte carbone réduite.
- **Facilité d'Entretien** : Nécessite peu de soin grâce à sa surface non poreuse.

### Cadre en acier aluminisé\*\*

L'acier aluminisé est un matériau composé d'acier recouvert d'un alliage d'aluminium et de silicium, formé par un processus de revêtement à chaud, puis souvent complété par un revêtement en poudre. Cette combinaison unique offre les avantages de la solidité de l'acier et de la résistance à la corrosion et à la chaleur de l'aluminium. Le revêtement en poudre ajoute une protection supplémentaire contre l'usure et les intempéries, améliorant ainsi la durabilité et l'apparence. Grâce à cette protection, l'acier aluminisé est particulièrement adapté aux applications exigeant une excellente durabilité et une résistance à l'oxydation, comme les systèmes d'échappement et les équipements de cuisson. De plus, sa surface réfléchissante contribue à une meilleure dissipation thermique, tout en garantissant une longévité accrue et un entretien minimal.

## DIMENSION DU PRODUIT



| 1                      | 2              | 3                   | 4                                                 | 5                               | 6                   | 7                   | 8                                          | 9                         | 10                     |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Longueur BBQ modulaire | Longueur hotte | Hauteur de la hotte | Longueur de la table d'appoint (poignée comprise) | Hauteur de l'armoire à barbecue | Hauteur du tiroir 1 | Hauteur du tiroir 2 | Hauteur de la barre de la table à la table | Hauteur du sol à la table | Longueur du meuble BBQ |
| 31 9/16"               | 29 9/64"       | 11 43/64"           | 15 61/64"                                         | 20 49/64"                       | 6 51/64"            | 13 49/64"           | 9 41/64"                                   | 33 41/64"                 | 33 41/64"              |
| 80.2cm                 | 74cm           | 29.62cm             | 40.5cm                                            | 52.7cm                          | 17.25cm             | 35cm                | 24.5cm                                     | 85.5cm                    | 40.9cm                 |

| 11                     | 12             | 13                                | 14                                     | 15                                       | 16                                  | 17                                                                       | 18   | 19              | 20              |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Longueur du tiroir BBQ | Hauteur totale | Hauteur de l'armoire frigorifique | Longueur de l'armoire du réfrigérateur | Profondeur table modulaire réfrigérateur | Longueur du réfrigérateur modulaire | Longueur totale du chariot pour évier et réfrigérateur (poignée incluse) | Coin | Longueur totale | Longueur totale |
| 14 61/64"              | 46 59/64"      | 28 15/32"                         | 19 7/32"                               | 22 53/64"                                | 39 23/64"                           | 39 23/64"                                                                | 45°  | 24 49/64"       | 99 27/64"       |
| 38cm                   | 119.2cm        | 72.3cm                            | 48.8cm                                 | 58cm                                     | 100cm                               | 100cm                                                                    |      | 62.9cm          | 252.55m         |